

Gigaset

Zaawansowany telefon IP zaprojektowany do ciężkiej pracy.

DE900 IP PRO

Model DE900 IP PRO to zaawansowany telefon IP zapewniający sprawną komunikację w małych i średnich firmach. Telefon DE900 IP PRO charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem i oferuje doskonały, nagradzany interfejs użytkownika. Telefon posiada wiele możliwości połączeń, dostosowania ustawień do własnych potrzeb, a także najwyższą funkcjonalność, bazującą na niemieckiej technologii.



KSIĄŻKA
ADRESOWA NA
500 WPISÓW



14 KLAWISZY
PROGRAMO-
WALNYCH



DŹWIĘK
HIGH
DEFINITION



LISTA MAKS.
100 POŁ.
NIEODEBRANYCH



KONFERENCJE
5-STRONNE



Cechy szczególne:

- Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 3,5 cala i wielokrotnie nagradzany interfejs użytkownika
- Luksusowe metalowe wykończenie
- Dotykowe kółko nawigacyjne do szybkiego przewijania książki telefonicznej
- 12 kont SIP
- Wyjątkowy dźwięk HD dzięki technologii HDSP™¹
- Zintegrowany klient WiFi IEEE802.11n
- Port USB 2.0
- Funkcja Gigaset MobileOFFICE™: przenoszenie ustawień telefonu przez USB
- Sygnały dzwonka w formacie MP3
- Obsługa zestawów słuchawkowych: Bluetooth®, DECT i przewodowy
- Link2mobile™: połączenie z telefonem komórkowym przez Bluetooth®
- Interfejs Gigabit Ethernet (10/100/1000) z 2-portowym przełącznikiem
- Zasilanie Power over Ethernet
- Przeglądarka plików XML2 i usługa Info Center: prognoza pogody, kanały RSS itd.
- Klasyczne funkcje połączeń PBX3
- Bezpośrednie wybieranie numerów kontaktów programu Microsoft Outlook™ z komputera⁴
- Lokalne sieciowe książki telefoniczne i publiczna sieciowa książka telefoniczna¹
- Szyfrowanie SRTP/TLS
- Profesjonalna, bezobsługowa, automatyczna konfiguracja³

- Zgodność z aparatami słuchowymi potwierdzona certyfikatami⁵
- Energooszczędne funkcje ECO

Profesjonalny dźwięk HD.

Wyjątkowy dźwięk HDSP™¹ telefonu DE900 IP PRO zwiększa sprawność pracy: rewelacyjna jakość dźwięku w technologii szerokopasmowej sprawia, że połączenia brzmią jak rozmowy twarzą w twarz.

Łatwa obsługa i nawigacja.

Intuicyjny, wielokrotnie nagradzany interfejs użytkownika telefonu DE900 IP PRO zapewnia dostęp do zaawansowanych funkcji i usług. Ergonomiczne kółko dotykowe przyspiesza nawigację w książce telefonicznej.

Komunikacja bezprzewodowa.

Interfejsy DECT i Bluetooth® ułatwiają zarejestrowanie słuchawki lub zestawu słuchawkowego. Oprogramowanie Link2mobile™ umożliwia odbieranie i wykonywanie połączeń za pomocą zarejestrowanych telefonów GSM. Telefon DE900 IP PRO można również podłączyć do dowolnej sieci WiFi.

Prosta instalacja i automatyczna konfiguracja.

Instalację i konfigurację telefonu DE900 IP PRO ułatwiają kreatory. Opcje automatycznej bezobsługowej konfiguracji zapewniane przez partnerów firmy Gigaset umożliwiają zdalną konfigurację i zarządzanie.

DE900 IP PRO

Zaawansowany telefon IP dla małych i średnich firm.

Dane techniczne

Audio

- Obsługa zestawów słuchawkowych – Bluetooth®, DECT lub przewodowy RJ-9
- Szerokopasmowy dźwięk HD zgodny z normą TIA/EIA-920 HDSP™¹, G.722
- Pełnodupleksowy tryb głośnomówiący o znakomitej jakości dźwięku: duży rezonator w podstawie aparatu
- Regulowana głośność: trybu głośnomówiącego, słuchawki przewodowej i zestawów słuchawkowych oraz sygnałów dzwonka (10 poziomów)
- Zgodność z aparatami słuchowymi (HAC) zgodnie z normą FCC⁵
- Sygnały dzwonka w formacie MP3

Ekran i interfejs użytkownika

- Podświetlany kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 3,5 cala i rozdzielczości 320 x 240 pikseli
- Wielokrotnie nagradzany (np. nagrodą iF Communications Design Award) interfejs użytkownika oparty na ikonach
- Przyciemniane podświetlenie ekranu (siedem poziomów)
- Tryb nocny: sterowane czasowo wyłączenie ekranu w celu oszczędzania energii
- Dostosowywany wygaszacz ekranu: zdjęcia, logotypy, pokazy slajdów, zegar analogowy lub cyfrowy itd.
- Obsługa wielu języków

Książka telefoniczna i wybieranie numerów

- Książka adresowa na 500 wpisów vCard ze zdjęciami w pamięci wewnętrznej – więcej przez USB
- Elementy wpisów vCard: imię i nazwisko, firma, stanowisko, 8 numerów telefonów, zdjęcie, adres e-mail, witryna internetowa, adres, urodziny, notatka, strefa czasowa
- Edycja książki adresowej w menedżerze połączeń
- Szybkie wyszukiwanie: znaków lub pełnego tekstu
- Wizytówki vCard ze zdjęciami
- Klawisz nagrywania głosu: w pamięci wewnętrznej (MP3), na dysku USB lub na zewnętrznym serwerze
- Synchronizacja książki adresowej z komputerem⁴
- Lokalne sieciowe książki telefoniczne i dostęp do publicznych sieciowych książek telefonicznych¹
- Wyszukiwanie w publicznych książkach telefonicznych i spisie firm; wyszukiwanie odwrotne, wyszukiwanie automatyczne¹
- Prywatna sieciowa książka telefoniczna
- Obsługa usługi LDAP (sieciowej firmowej książki telefonicznej)
- Automatyczne wyszukiwanie w sieci
- Identyfikacja rozmówcy¹ ze zdjęciem, lokalizacją i strefą czasową
- Wybieranie numeru z możliwością korekcy przed zestawieniem połączenia
- Link2mobile™: wykonywanie i odbieranie połączeń na telefonie GSM
- Bezpośrednie wybieranie numerów kontaktów programu Outlook⁴

Komunikacja

Wszechstronny zestaw opcji komunikacji zapewnia sprawność i przenośność profesjonalnej komunikacji.



- Lista maks. 100 nieodebranych połączeń z identyfikatorem osoby dzwoniącej¹ i czasem próby połączenia
- Konferencje pięciostronne
- 12 linii równoległe z oddzielnymi identyfikatorami osób dzwoniących¹
- 12 kont sieciowej poczty głosowej
- Wyświetlanie czasu połączenia, nazwiska i numeru
- Automatyczne ponowne wybieranie numeru, ponowne wybieranie numeru ze spisu połączeń i przy zajętości
- Połączenia oczekujące, przekierowywanie i przekazywanie połączeń

Klawiatura

- 5-kierunkowe kółko dotykowe upraszczające nawigację
- Podświetlana klawiatura
- 14 klawiszy programowalnych
- 2 przyciski funkcyjne
- Wszystkie klawisze funkcji podświetlane diodą LED sygnalizującą stan
- Klawisze skrótu do funkcji:
 - Tryb głośnomówiący
 - Zestaw słuchawkowy
 - Wyciszenie
 - Usługa Info Center
 - Wiadomość oczekująca (MWI)
 - Nagrywanie rozmowy
 - Nie przeszkadzać (DND)
 - Ponowne wybieranie
 - Książka adresowa
 - Regulacja głośności
 - Przycisk strony głównej
 - Wstrzymanie
 - Konferencja
 - Przekazanie
- Dodatkowe rozszerzenie klawiatury

DE900 IP PRO

Funkcje specjalne

- Klient WiFi 802.11b/g/n
- Pamięć rozszerzalna przy użyciu USB 2.0
- Funkcja MobileOFFICE™: przenośność ustawień użytkownika przy użyciu USB
- Link2mobile™: wykonywanie i odbieranie połączeń na telefonie GSM
- Internetowa usługa Info Center: prognoza pogody, wiadomości, radio internetowe itd.
- Powiadomienia o wiadomościach e-mail
- Przeglądarka plików XML²
- Kalendarz
- Kreatory instalacji i konfiguracji
- Kreator konfiguracji VoIP: pobierane profile VoIP

Sprzęt

- Duża pamięć flash: 128 MB
- Nowoczesne oprogramowanie i system operacyjny
- Aktualizowane oprogramowanie firmware
- Wymiary: 318 mm (D) x 202 mm (G) x 110 mm (W)
- Ciężar (bez zasilacza): 1100 g
- Zasilanie: 100-240 V, 50/60 Hz
- Napięcie: 12 V, DC
- Niezującywający się optyczny czujnik odłożenia słuchawki
- Przewód słuchawki o komfortowej długości
- Kolor: czarny/metal
- Zgodność z systemem Mac OS® 10.4 lub nowszymi i Microsoft Windows®
- Dwuletnia gwarancja

Zgodność z systemami PBX

- Gigaset
- Asterisk
- Starface
- Cisco
- Broadsoft
- Netcentrex
- Sylantro
- HiPath
- ShoreTel
- Avaya
- Intraswitch
- I innymi

ECO

- Energooszczędny zasilacz
- Tryb DECT ECO Mode Plus

Specyfikacje techniczne

- Protokół VoIP: SIP (RFC3261, RFC2543)
- Kodeki G.711 u/a, G.722, G.729AB, iLBC
- Zabezpieczenia: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
- Konfiguracja zdalna: TFTP, HTTP, HTTPS
- PoE: IEEE 802.3af, klasa 3
- 2-portowy przełącznik sieci LAN: 10 Mbit, 100 Mbit, 1 Gbit
- Protokół internetowy: IPv4 (RFC0791), IPv6 (RFC2460)
- 12 kont VoIP
- Równoczesne połączenie na 4 liniach IP
- Automatyczna konfiguracja (oparta na adresie MAC)
- Przeglądarka plików XML2
- POP3 (RFC1939), POP3S (RFC2595)
- Port USB 2.0, typ A, transmisja z szybkością High/Full/Low
- QoS: RSVP/DiffServ (RFC2474, RFC2475)
- RTP
- Standardy WLAN: IEEE 802.11b/g/n
- Bluetooth®: klasa 2, IEEE 802.15.1, HFP, HSP
- DECT: GAP, CAT-iq1.0, EcoMode+
- DHCP (RFC2131)
- STUN (RFC3489)
- ICE
- VAD (wykrywanie aktywności głosowej)
- CNG (generowanie szumu tła)
- DNS SRV (RFC2782)
- DTMF (w paśmie), typy danych RTP (RFC4733), SIP-INFO
- Dziennik systemu
- Śledzenie PCAP (Trace)
- Obsługa VLAN

DE900 IP PRO

Klasyczne funkcje PBX³

- BLF (identyfikacja stanu linii)
- Poczta głosowa
- Połączenia konferencyjne
- Przekazywanie połączeń: bez sprawdzania, ze sprawdzaniem, po rozmowie
- Zawieszanie połączeń
- Odrzucanie połączeń
- Wznawianie połączeń
- Oddzwanianie
- CLIR
- Połączenia oczekujące
- Ręczne przekazywanie połączeń
- Przekierowywanie połączeń: CFU, CFNR, CFB
- Blokowanie połączeń anonimowych
- Brak wskazania wiadomości oczekującej w razie odebrania połączenia na innym telefonie
- Muzyka podczas oczekiwania (MOH)
- Rejestr połączeń
- Nie przeszkadzać (DND)
- CCBS
- Oczekiwanie na wolną linię
- Przełączanie połączeń
- Wskazówki SIP
- Wysyłanie tekstu
- Oddzwanianie przy zajętości
- Rejestr połączeń
- Przejmowanie połączeń (wybranych, grupy)
- Bezobsługowa automatyczna konfiguracja
- Automatyczne aktualizacje oprogramowania firmware
- Sieciowe książki telefoniczne
- LDAP
- Wskazanie stanu usług sieciowych

Składniki systemu Gigaset pro

- System PBX IP: Gigaset T500 PRO, T300 PRO
- Słuchawki DECT Gigaset
- Moduł rozszerzeń Gigaset ZY900 PRO, maks. 3 na aparat, 14 klawiszy programowalnych każdy

Akcesoria

- Zestaw słuchawkowy przewodowy, DECT lub Bluetooth®
- Słuchawki obsługujące technologię CAT-iq
- Blokada Kensington Lock®
- Dodatkowa pamięć USB

www.gigaset.com/pro

1. Funkcja zależna od kraju/sieci/operatora

2. Dostępność od wiosny roku 2011

3. W przypadku używania z systemem PBX Gigaset

4. Zgodność z programem Microsoft Outlook 2000

i nowszymi wersjami (przy użyciu oprogramowania Gigaset QuickSync)

5. Spełnia oficjalne/prawne wymogi testowe FCC